

■ はじめにお読みください ■

このたびは PTC MKS Toolkit をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。製品をインストールする前に、このドキュメントをよくお読みいただき、正しく使用してください。お読みいただいた後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ライセンスについて

本製品は製品をインストールする機器ごとにライセンスが必要で、かつ、製品を使用するユーザーアカウントと同数のライセンスが必要になります。例えば、2 台のコンピュータに PTC MKS Toolkit をインストールし、どちらも 2 アカウントずつ利用する場合、ライセンスは 4 本必要になります。

サポートプランについて

PTC 社では Preferred Customer Subscription (PCS) 年間サポートプランを提供しており、以下のサポート サービスが含まれています。

- **製品に関する無制限のサポート** — 製品に関する質問に対して、回数の制限無しでお答えいたします。
- **パッチおよびアップグレード** — サポート期間中の 1 年間は、製品のすべてのパッチおよびアップグレード、オンラインドキュメントを無償で提供いたします。
- **ドキュメントの提供 (英語)** — 最新のガイド、テクニカルニュース、リリースノートなどを提供いたします。

注意： PCS 年間サポートプランが満了後は、すべてのパッチやアップデートは提供されません。PCS 年間サポートプランが有効な間にリリースされたパッチやアップデートも、提供されません。オフライン ディアクティベーションを行う際にも有効な PCS が必要ですので、ご注意ください。

PTC 社では常に最新の Microsoft Windows OS に対応するようにアップデートを行っておりますが、現行バージョンの PTC MKS Toolkit と、これからリリースされる Microsoft Windows OS との動作保証はしていません。

使用上の注意

- インストール前に、以下のサイトでサポートしている環境を必ずご確認ください、対応する環境上で製品をご使用ください。
http://www.xlsoft.com/jp/products/mks/release_notes.html
- 本製品は仮想環境を正式にサポートしていません。お客様の責任においてご使用ください。
- PTC MKS Toolkit v9.5 以前のバージョンでは、仮想環境でご使用いただく場合、アクティベーションの際に問題が発生する場合がございます。アクティベーションに問題が発生した場合、その環境では製品を利用することはできませんので、物理環境に移行してご使用いただく必要がございます。
- PTC MKS Toolkit v9.6 以降のバージョンでは、仮想環境でのアクティベーションの問題を回避するために、アクティベーション時に UUID を参照するように改善し、仮想環境でのアクティベーションを可能にしました。
ただし、PTC MKS Toolkit 製品のサポート範囲は、サポートする OS 上の MKS Toolkit の動作となります。仮想環境での動作は正式サポートされていませんので、ご注意ください。

製品のインストール

※ Windows Vista 以降をご利用の場合、インストール中に複数回ユーザーアカウント制御 (UAC) の警告が表示されることがあります。

※ 本ガイドはオンライン アクティベーションの手順になります。オフライン アクティベーションに関する手順は [オフライン アクティベーション] ドキュメントをご参照ください。


URL: http://jp.xlsoft.com/documents/mks/Offline_Activation_Guide.pdf

※ 仮想マシン上に PTC MKS Toolkit をアクティベーションする場合、アクティベーション前に必ず弊社のお問い合わせフォームよりご連絡ください。


URL: <https://www.xlsoft.com/jp/qa>

[PTC MKS Toolkit インストール]


- 1) PTC 社から届いたダウンロード リンクからダウンロードしたインストーラー (tkdevXX.exe または tkioXX.exe) を実行し、setup.exe を含むインストールに必要なファイルを展開します。
- 2) 展開後、setup.exe 実行します。[Next >] をクリックして次へ進みます。
- 3) License Agreement に書かれている利用許諾をよく読み、ご理解の上、[I accept the terms in the license agreement] を選択し、[Next >] をクリックしてください。




- 4) 次に利用者情報を入力します。
ユーザー名、会社名、プロダクトキーを入力し、[Next >] をクリックしてください。
(プロダクトキーは、PTC MKS Toolkit Licensing Information の書類に記載されています。)
- 5) 対象のシステムに拡張子の関連付けができます。他の製品でこれらの拡張子の関連付けを行っている場合は、チェックボックスからチェックを外してください。



- 6) PTC 社の Web ページにて PTC MKS Toolkit のアクティベーションと PTC 社のプライバシー ポリシーに関する情報を確認することができます。確認後、[Next >] で次へ進みます。
- **Policy:** PTC 社のプライバシー ポリシーに関する情報を表示します。
 - **Data Sent:** アクティベーション時に PTC MKS Toolkit のアクティベーション サーバーへ転送される情報を表示します。
 - **Info:** PTC MKS Toolkit のアクティベーションの動作概要を表示します。




- 7) PTC MKS Toolkit のアクティベーション方法を選択することができます。本ガイドでは、PTC MKS Toolkit のインストール後にアクティベーションを行います。「I will activate PTC MKS Toolkit after…」にチェックをいれ、[Next >] で次に進みます。



8) インストール タイプを選択します。

- **Typical:** PTC MKS Toolkit のデフォルトの基本的な機能をインストールします。
- **Compact:** 必要最小限の機能のみをインストールします。
- **Custom:** 必要な機能を追加・削除してインストールします。

選択後、[Next >] をクリックして次へ進みます。




9) インストール先のフォルダを指定します。


デフォルトでは、C:/Program Files (x86)/MKS Toolkit または、C:/Program Files/MKS Toolkit にインストールされます。

10) ファイアウォールの設定を行います。設定後、[Next >] をクリックしてください。


初めて PTC MKS Toolkit をインストールする場合は、ファイアウォールの設定ダイアログが表示されない場合があります。ファイアウォールの設定は、インストール後に Configuration Manager からでも設定できます。



- 11) すべての設定が完了後、[Install] をクリックしてインストールを開始します。
- 12) インストール完了後、PTC MKS Toolkit を使用するにはアクティベーションが必要です。
[OK] をクリックして次へ進みます。



- 13) 「Launch Control panel to…」にチェックを入れ、[Finish] をクリックしてインストーラーを閉じます。 PTC MKS Toolkit のリリースノートを確認する場合は「View Release Notes.」にチェックを入れてください。




[ユーザー登録]

下記のサイトにアクセスして、メールアドレスとパスワードの登録を行います。
<https://www.mkssoftware.com/apps/support/registration>

パスワードは、大小英数字・記号の組み合わせで、最低 8 文字以上で作成します。
登録が完了すると、PTC 社より登録先のメールアドレス宛てに「Your MKS Toolkit activator account」の件名でメールが届きます。
登録したメールアドレスとパスワードは、アクティベーションする際に使用します。

[PTC MKS Toolkit アクティベーション]

- 1) Configure PTC MKS Toolkit を実行します。
[スタート] > [すべてのプログラム] > [PTC] > [Configuration] > [Configuration Information]
- 2) [Activation] タブを選択し、[Activate] ボタンをクリックします。



- 3) [Email Address] と [Password] をそれぞれ入力し、[Allowed Users] からアクティベーションするユーザーを選択し、[Activate] ボタンをクリックしてアクティベーションします。
[Allowed Users] にユーザーが表示されていない場合は、[Add Named User] ボタンからアクティベーションするユーザー名を追加します。

The screenshot shows a window titled "Activate" with a question mark icon and a close button. The main text reads: "To activate PTC MKS Toolkit, you will need the username and password with which you registered on the PTC website. You must also select which users are registered to use the product." Below this, there are two input fields: "Email Address" containing "example@example.com" and "Password" which is masked with 12 black dots. To the right of these fields are buttons for "Register for an Activation Password" and "Forgot Password". Below the password field is a section titled "Allowed Users" with a table containing a "Name" column and an empty row. To the right of this table are buttons for "Add Named User" and "Remove". At the bottom of the dialog are buttons for "Cancel", "Offline Activation", and "Activate". A footer section contains the text: "Have privacy concerns? Click the Policy button to view our privacy policy or the Data Sent button to view the information sent to MKS." and "For information about the activation process, click the Info button." To the right of this text are buttons for "Policy", "Data Sent", and "Info".

- 4) アクティベーションに成功した場合、「Activation succeeded」のメッセージが表示され、[Activation Status:] が [Activated.] に変化します。

技術サポートについて

日本語でのサポートをご希望の場合、“シリアル番号” および “管理番号” とともに、以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。

<https://www.xlsoft.com/jp/qa>

エクセルソフト株式会社

2016年 7月

XLKK/20160712A